

कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक
स्व. बिसाहू दास मंहत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध
चिकित्सालय कोरबा

लॉण्ड्री हेतु कमर्शियल फुल्ली ऑटोमेटिक वांशिग
मशीन कय किए जाने हेतु निविदा


निविदा प्रपत्र क्रमांक –

वर्ष 2025–26

जारी दिनांक– 10.07.2025

जमा दिनांक– 31.07.2025

निविदा प्रपत्र मूल्य 500 / – रुपये



कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक

स्व. बिसाहू दास मंहत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय कोरबा
जिला-कोरबा(छ.ग.)


क्र./जीएमसी कोरबा/निविदा/2025-26


कोरबा, दिनांक.....

लॉण्ड्री हेतु कर्मशियल फुल्ली ऑटोमेटिक वांशिग मशीन 30 केजी 01 नग कय किए जाने हेतु निविदा

निविदा कार्य	स्व. बिसाहू दास मंहत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय कोरबा में फुल्ली ऑटोमेटिक कर्मशियल फुल्ली आटोमेटिक 30 केजी, 01 नग वांशिग मशीन कय करने हेतु निविदा आमंत्रित किया जाता है।
निविदा प्रपत्र मूल्य	रु. 500.00(रु.पाच सौ मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट JT DIR CUM HOS SUPTD GMC KORBA के नाम से देय होगा।
निविदा फार्म जारी दिनांक	10.07.2025 से कार्यालयीन समय पर
निविदा फार्म विक्रय करने की अंतिम तिथि	30.07.2025 सायं 5.00 बजे तक
निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि	31.07.2025 दोपहर 3.00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/ कोरियर के माध्यम से
निविदा फार्म खोले जाने की तिथि	31.07.2025 दोपहर 4.00 बजे तक
निविदा अमानत राशि	रु. 30,000.00 (रु. तीस हजार मात्र) का केवल FDR JT DIR CUM HOS SUPTD GMC KORBA के नाम से देय होगा।

निविदा प्रपत्र जिले के स्थानीय वेबसाइट Sbdmscm.edu.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। उपरोक्तानुसार इच्छुक निविदादाता से निविदा आमंत्रित किया जाता है।


संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक
शास. चिकि. महा. संबद्ध चिकित्सालय
कोरबा (छ.ग.)







नियम व शर्तें

1. स्व. बिसाहू दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय कोरबा (छ0ग0) के लिए संलग्न स्पेसिफिकेशन के अनुसार कमर्शियल फुल्ली आटोमेटिक वाशिंग मशीन 30 केंजी, 01 नग कय किया जाना है।
2. निविदा प्रपत्र हेतु शुल्क राशि रु. 500.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट **JT DIR CUM HOS SUPTD GMC KORBA** के नाम से जमा कर निविदा प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र महाविद्यालय के वेबसाईट से प्राप्त करने पर निविदा शुल्क तकनीकी दस्तावेज के लिफाफा में जमा किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगा।
3. निर्धारित स्पेसिफिकेशन (संलग्न) के अनुसार ही उपकरण प्रदाय किया जाना अनिवार्य है। स्पेसिफिकेशन में वर्णित मापदण्ड के बाहर उपकरण की निविदा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. निविदा की प्रक्रिया दो चरणों में संपादित किया जावेगा। प्रथम चरण तकनीकी बीड तथा द्वितीय चरण प्राईज बीड। निविदा प्रपत्र पृथक-पृथक लिफाफा में प्रस्तुत किया जाना होगा, और दोनो लिफाफा एक बड़े लिफाफा में भरकर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक/ पी. एण्ड.टी विभाग द्वारा अधिकृत कोरियर से अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय के पूर्व प्रस्तुत किया जाना होगा।
5. निविदादाता फर्म को छत्तीसगढ़ राज्य के नगर निगम/नगर पालिका द्वारा जारी वैध गुमास्ता प्रमाण पत्र जमा किया जाना अनिवार्य है।
6. निविदादाता फर्म का छत्तीसगढ़ में पंजीकृत जी.एस.टी. प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। जिसकी छायाप्रति जमा करना अनिवार्य है।
7. निविदादाता फर्म के अंतिम 01 वर्ष की जीएसटी रिटर्न फाईल की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
8. निविदाकर्ता फर्म के पेन कार्ड जमा किया जाना अनिवार्य है।
9. निविदाकर्ता फर्म के वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 का इनकम टेक्स रिटर्न प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
10. निविदादाता फर्म के वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 का वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम 50 लाख प्रतिवर्ष होना अनिवार्य है। जिसका सीए द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट **UDIN No.** सहित जमा किया जाना अनिवार्य है।
11. निविदादाता को निविदा फार्म के साथ निविदा अमानत की राशि रु. 30,000.00 (तीस हजार) का एफडीआर **JT DIR CUM HOS SUPTD GMC KORBA** के नाम से जमा करना अनिवार्य है। अमानत राशि के लिए किसी भी प्रकार की छूट की पात्रता नहीं दिया जाएगा। सफल निविदादाता को छोड़कर शेष सभी निविदादाता के अमानत राशि निविदा खोले जाने की तिथि से 15 दिवस के अंदर वापस कर दिया जावेगा। सफल निविदादाता की अमानत राशि उपकरण संस्थापन दिनांक से वारंटी समाप्त होते तक जमा रखा जाएगा। जिसके उपरांत अमानत राशि का एफडीआर वापस किया जाएगा।

5/11/21

Reel


2

12. निविदादाता फर्म के द्वारा निर्माता कंपनी के लेटर हेड में आमंत्रित निविदा क्रमांक का उल्लेख करते हुए अधिकृत विक्रेता प्रमाण पत्र (Tender Specific No. Authorization Certificate) जमा किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा निविदा मान्य नहीं किया जाएगा।
13. निर्माता कंपनी के कोरबा जिला में अधिकृत सेवा केन्द्र होना अनिवार्य है। जिसके लिए कंपनी के लेटर हेड में अधिकृत सेवा केन्द्र का प्रमाण पत्र जमा किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा निविदा मान्य नहीं किया जाएगा।
14. निविदादाता फर्म को रु. 300/- के स्टॉप पेपर में नोटराईज्ड किया जा कर निम्न शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है—
 - i) फर्म को किसी भी संस्था द्वारा पूर्व में ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।
 - ii) फर्म के विरुद्ध किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया लंबित नहीं है।
 - iii) निविदा की सभी शर्तों निविदादाता फर्म को स्वीकार है।
 - iv) फर्म के द्वारा निविदा में प्रस्तुत उपकरण का दर अन्य किसी शासकीय संस्था से आमंत्रित निविदा में उसी उपकरण को कम दर पर आपूर्ति नहीं किया गया है, के संबंध में शपथ पत्र।
15. निविदा में प्रस्तुत किए गए उपकरण की दर समस्त कर एवं परिवहन शुल्क सहित होना अनिवार्य है। दर के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क प्रदान नहीं किया जाएगा।
16. उपकरण का संस्थापन एवं कमीशनिंग फर्म को किया जाना अनिवार्य होगा। जिसके लिए अतिरिक्त कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा।
17. उपकरण की वारंटी न्यूनतम 01 वर्ष होना अनिवार्य है। जिसके लिए सफल निविदादाता को कय आदेश के विरुद्ध देयक के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा। जिसके उपरांत ही देयक का भुगतान किया जावेगा। वारंटी के उपरांत उपकरण की सीएमसी किया जाना अनिवार्य होगा।
18. निविदादाता फर्म द्वारा प्रदाय किए जाने वाले उपकरण के निर्माता कंपनी के ISO 9001 एवं CE सर्टिफिकेट जमा किया जाना अनिवार्य है।
19. निविदादाता फर्म द्वारा प्रदाय किए जाने वाले कमर्शियल फुल्ली आटोमेटिक वाशिंग मशीन 30 केजी के Catlogue/ Brochure निविदा दस्तावेज के साथ जमा किया जाना अनिवार्य है।
20. अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कारण बताए निविदा निरस्त कर सकता है। इस पर किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।
21. निविदा संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में चिकित्सालय प्रबंधन का निर्णय सर्वमान्य होगा।
22. निविदादाता द्वारा निविदा के समस्त दस्तावेज का स्व अभिप्रमाणित सील सहित किया जाकर जमा किया जाना अनिवार्य है।


संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक
शास. चिकि. महा. संबद्ध चिकित्सालय
कोरबा (छ.ग.)







तकनीकी बीड लिफाफा (लिफाफा -01) में निविदादाता फर्म के लेटर हेड में निम्नलिखित चेक लिस्ट के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना होगा।

S.No.	Prequalification Check List	Page No
01	निविदा शुल्क राशि रु. 500.00 (पांच सौ रु. मात्र) JT DIR CUM HOS SUPTD GMC KORBA के नाम से डिमांड ड्राफ्ट।	
02	अमानत राशि के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से राशि रु. 30,000/- (रु. तीस हजार मात्र) का FDR JT DIR CUM HOS SUPTD GMC KORBA के नाम से।	
03	निविदादाता फर्म के छत्तीसगढ़ राज्य के नगर निगम/नगर पालिका द्वारा जारी वैध गुमास्ता प्रमाण पत्र।	
04	निविदादाता फर्म का छत्तीसगढ़ में पंजीकृत जी.एस.टी. प्रमाण पत्र की छायाप्रति।	
05	निविदादाता फर्म के अंतिम 01 वर्ष की जीएसटी रिटर्न फाईल की छायाप्रति होगा।	
06	निविदादाता फर्म के पेन कार्ड।	
07	निविदादाता फर्म के वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 का इनकम टैक्स रिटर्न प्रमाण पत्र।	
08	निविदादाता फर्म के वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 का न्यूनतम 50 लाख का सीए द्वारा प्रमाणित (UDIN No.सहित) वार्षिक टर्नओवर सर्टिफिकेट।	
09	निविदादाता फर्म के द्वारा निर्माता कंपनी के लेटर हेड में आमंत्रित निविदा क्रमांक का उल्लेख करते हुए अधिकृत विक्रेता प्रमाण पत्र (Tender Specific No. Authorization Certificate)।	
10	निर्माता कंपनी के कोरबा जिला में अधिकृत सेवा केन्द्र होने का प्रमाण पत्र (कंपनी के लेटर हेड में)।	
11	निविदादाता फर्म को रु. 300/- के स्टाम्प पेपर में नोटराईज्ड किया जा कर निम्न शपथ पत्र - i) फर्म को किसी भी संस्था द्वारा पूर्व में ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है। ii) फर्म के विरुद्ध किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया लंबित नहीं है। iii) निविदा की सभी शर्तों निविदादाता फर्म को स्वीकार है। iv) फर्म के द्वारा निविदा में प्रस्तुत उपकरण का दर अन्य किसी शासकीय संस्था से आमंत्रित निविदा में उसी उपकरण को कम दर पर आपूर्ति नहीं किया गया है, के संबंध में शपथ पत्र।	
12	निविदादाता फर्म द्वारा प्रदाय किए जाने वाले उपकरण के निर्माता कंपनी के ISO 9001 एवं CE सर्टिफिकेट।	

JOINT DIR. CUM HOSP. SUPD.
GOVT. MEDICAL COLLEGE
KORBA (C. G.)

TECHINICAL SPECIFICATION FOR FULLY AUTOMATIC COMMERCIAL WASHING MACHINE 30KG

S.No.	Specification	Tender Requirement (Allow Values)	Offer
1	Basket Size	Dia 840x550 mm Depth.	
2	Basket Volume	305 to 310 Ltr.	
3	Speed	860 to 865 IPM	
4	Washing Speed	28 to 36 RPM	
5	" G" Force	350	
6	Drive Motor	7.5 HP (5.6KW) Motor, VFD Contolled , 3 PH, 415 Volt, AC . Single Motor with Variable Frequency - Inverter Drive for various Speed for Wash distribution , Low, Medium, High Spin extract	
7	Inverter	7.5 HP, 3 PH.	
8	Heeter	18 KW	
9	Type of Control	Fuuly Programmable Logic Controller (PLC) with minnium 24 programme storage capacity with minumum 6 cycle in each programme , to costmise the wash programme according to the type of linen	
10	Display	7 inch, tuch screen display to visualize the step by step working process, easy to understand and programe	
11	Door	Front Loading	
12	Door Lock	Machine Should have both mannual & auto door lock	
13	Safety	Electric Interlock with door limit switch , unbalancing switch and emergency stock for saftey	
14	Main body/ Outer Cabinet	Made of stainless Steel 304 Grade front and chemical inclosure. Sides top and back Covers made of SSLN 1	
15	Iner Durm/ Basket	Made of High Grade Stainless Steel Sheet of SS304 Grade with perforation	
16	Outer Drum	Made of High Grade Stainless Steel Sheet of SS304 Grade	
17	Wedges/ Lifters	Provided four Nos. of Wedges/ Lifters with perforation	
18	Bearing	Heavy Duty Taper Roller Bearings, Lubricated and Sealed in a cast iron housing	
19	Soap Dispensor	Chemical Box with compatment and indivigual jugs made up of SS 316 Grade	
20	Water Inlet	Cold water inlet minimum 1 inch in diameter	
21	Water Pressure	2-4 Bar	
22	Drain	Minimum 3inch in diameter	

JOINT DIR. CUM HOSP. SUPDT.
GOVT. MEDICAL COLLEGE
KORBA (C. G.)